

소아용 예방접종 스케줄

이름 \_\_\_\_\_

생년월일 \_\_\_\_\_

접종종류		접종횟수	표준접종시기, 접종간격	접종일 기입란	대상자
★B형간염	사백신	1회차	생후 2개월		전연령
		2회차	1회차 접종으로부터 4주후		
		3회차	1회차 접종으로부터 24~28주후		
★로타바이러스	생백신	1회차	2개월		생후 6주부터 늦더라도 생후 14 주 5일까지는
		2회차	3개월(1가의 백신은 6개월동안에 2회 접종으로 종료)		
		3회차	4개월(5가의 백신은 8개월동안에 3회 접종으로 종료)		
◆뇌수막염(Hib)	사백신	1회차	생후 2개월부터 접종 27일~56일의 간격을 두고 접종		생후 2개월부터 만 5세 미만
		2회차			
		3회차			
		추가	3회차 접종후 7개월 이상의 간격을 두고 접종		
◆소아용페렴구균(13가)	사백신	1회차	생후 2개월부터 접종 27일~56일의 간격을 두고 접종		생후 2개월부터 만 5세 미만
		2회차			
		3회차			
		추가	3회차 접종후 60일 이상의 간격을 두고 접종. 생후 12개월 이후 (표준 접종 기간은 생후12~14개월)		
◆DPT-IPV혼합백신	사백신	1회차	생후 3개월부터 접종 20일~56일의 간격을 두고 접종		생후 3개월부터 만 7세 6개월 미만
		2회차			
		3회차			
		추가	3회차 접종후 1년후 (6개월 후라도 가능)		
◆DT 2종혼합백신	사백신	1회	만 11세		만 11세부터 만 13세 미만
◆BCG	생백신	1회	생후 3개월부터 12개월 미만 (5~8개월 권장)		생후 12개월 미만
◆MR(홍역, 풍진혼합)	생백신	1회차	12개월 (될 수 있는 한 조기에)		생후 12개월부터 만 2세 미만
		2회차	초등학교 입학전의 1년간		초등학교 입학전의 1년간

☆볼거리	생백신	1회차	생후 12개월 (될 수 있는 한 조기에)		
		2회차	초등학교 입학전의 1년간		만 3세부터 만 7세
◆수두	생백신	1회차	생후 12개월부터 접종 (될 수 있는 한 조기에)		12개월부터 만 3세 미만
		2회차	1회차의 접종후 6개월의 간격을 두고 접종(3개월 후라도 가능)		
◆일본뇌염	사백신	1회차	만 3세 6일~28일의 간격을 두고 접종		생후 6개월부터 만 7세 6개월 미만
		2회차			
		추가	2회차로부터 1년후 (6개월 후라도 가능)		
		2기	만 9세		만 9세부터 만 13세 미만
☆인플루엔자	사백신		매년 10월~12월경		만 13세 미만의 경우 1~4주의 간격을 두고 2회 접종 (3~4주의 간격을 권장)
☆A형간염	사백신	1회차	2~4주간의 간격을 두고 접종		전연령 접종가능 (WHO는 만 1세 이상을 권장)
		2회차			
		3회차	1회차로부터 6개월 후		
◆HPV (인유두종바이러스) (자궁경부암 예방)	사백신		중학교 1학년 여학생 (2가와 4가가 있으며 백신에 따라 접종스케줄이 다릅니다.)		초등학교 6학년 부터 고등학교 1학년 여학생

◆기본접종 :정해진 기간 내에 접종을 할 경우 원칙적으로 무료.

☆선택접종 :대부분은 유료. 자치단체에 따라 공비조성을 받을 수 있는 경우도 있음.

\* 윗수란의 색이 같은 백신은 동시접종이 가능합니다. 또한 몇 종류라도 동시접종은 가능합니다.

\* \* 이 스케줄은 표준적인 접종방법입니다. 질병 등으로 인해 예정대로 접종을 할 수 없을 경우에는  
주치의에게 상담하여 주십시오.